

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmuma/uzņēmuma identificēšana**1.1 Produkta identifikators****Veļas pulveris****MAZGĀT BALTA UFI: NNT1-97Q9J001-0Y03****1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgie apzinātie lietošanas veidi un lietošanas veidi, ko neiesaka**

Attiecīgie apzinātie lietošanas veidi: Roku un veļas mašīnu pulveris. Neieteicami lietošanas veidi: nav norādīts.

1.3 Drošības datu lapas piegādātāja dati

Piegādātājs: Uzņēmums „VELVET-GROUP Sp. z oo” Sp.k.

Adrese: 65 Wojska Polskiego str., 85-825 Bydgoszcz, Polija

Tālrunis: +48 52 374 74 15

E-pasts: velvet@velvetgroup.pl

Par lapu atbildīgās personas e-pasts: laboratorium@velvetgroup.pl

1.4 Ārkārtas tālruņa numurs:

112 (vispārējais ārkārtas tālrunis), 998 (ugunsdzēsības dienests), 999 (neatliekamā medicīniskā palīdzība)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana**2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija** Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Ādas kairinājums 2; H315,

Izraisa ādas kairinājumu.

Acu bojājumi 1; H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

2.2 Etiķetes elementiProdukta koda burts un bīstamības apzīmējums**BĪSTAMI**Produkta identifikators:

Satur:

Bīstamības apzīmējumi:

H315 Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa

H318 nopietnus acu bojājumus.

Piesardzības pasākumi :

P102

Sargāt no bērniem. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

P264

P302+P352

JA NOKĻŪST UZ ĀDAS: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdens.

P305+P351+P338

JA NOKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to var viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Ja

P332+P313

rodas ādas kairinājums: meklējiet medicīnisku palīdzību/apskatiet ārstu.

Papildinformācija:

Mazgāšanas līdzekļa sastāvdaļas: uz skābekļa bāzes balinātāji (<5%), anjonu virsmaktīvās vielas (<5%), nejonu virsmaktīvās vielas (<5%), ziepes (<5%), fosfāti (<5%), polikarboksilāti (<5%), enzīmi, optiskie balinātāji, smaržvielas.

2.3 Citi apdraudējumi

Nav informācijas par atbilstību PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH regulas XIII pielikumu.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Attiecīgs pētījums nav veikts.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 **Vielas:** nav piemērojams

3.2 **Maisījumi**

Nātrijs karbonāts

Koncentrācijas diapazons: <21%
CAS Nr.: 497-19-8
EINECS Nr.: 207-838-8
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija 01-2119485498-19-0013
saskaņā ar 1272/2008/EK: Acu kairinājums 2; H319

Dinātrijs karbonāts, savienojums ar ūdenraža peroksīdu (2:3)

Koncentrācijas diapazons: <3%
CAS Nr.: 15630-89-4
EINECS Nr.: 239-707-6
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija 01-2119457268-30-xxx
saskaņā ar 1272/2008/EK: Acu bojājumi 1; H318, Ox. Sol. 2; H272, Akūta toksicitāte 4; H302

Benzolsulfonskābe, 4-C10-13-sek-alkilatvasinājumi.

Koncentrācijas diapazons: <2%
CAS Nr.: 85536-14-7
EINECS Nr.: 287-494-3
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija 01-2119490234-40-xxxx
saskaņā ar 1272/2008/EK: Ādas korozija 1C; H314, Akūta toksicitāte 4; H302,
Hroniska ūdens videi 3; H412

Amīdi, kokos-, N,N-bis(hidroksietil)

Koncentrācijas diapazons: <1%
CAS Nr.: 68603-42-9
EINECS Nr.: 271-657-0
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija 05-2118688476-22-xxxx
saskaņā ar 1272/2008/EK: Akūta toksicitāte 4; H302, Ādas kairinājums 2; H315

Subtilizīns

Koncentrācijas diapazons: <0,1%
CAS Nr.: 9014-01-1
EINECS Nr.: 232-752-2
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija 01-2119480434-38-xxxx
saskaņā ar 1272/2008/EK: Ādas kairinājums 2; H315, Akūta toksicitāte 4; H302, Acu bojājumi 1; H318,

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Ūdens organismiem ar hronisku iedarbību 2; H411, Elpošanas jutīgums 1; H334, STOT SE 3; H335,

Ūdens organismiem ar akūtu iedarbību 1; H400

Amilāze, α-

Koncentrācijas diapazons:	<0,1%
CAS Nr.:	9000-90-2
EINECS Nr.:	232-565-6
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija	01-2119938627-26-xxxx
saskaņā ar 1272/2008/EK:	Elpošanas jutīgums 1; H334

Lipāze, triacilglicerīns

Koncentrācijas diapazons:	<0,1%
CAS Nr.:	9001-62-1
EINECS Nr.:	232-619-9
Attiecīgais reģistrācijas Nr.: Klasifikācija	01-2119972939-13-xxxx
saskaņā ar 1272/2008/EK:	Elpošanas jutīgums 1; H334

Pilns frāzes H apraksts ir atrodams 16. sadaļā.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpošana Ja produkts tiek lietots paredzētajā veidā, bīstamība nepastāv. Liela daudzuma putekļu ieelpošanas gadījumā dodieties svaigā gaisā. Satraucošu simptomu gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Saskare ar ādu Pēc ilgstošas saskares skalot ar lielu daudzumu ūdens. Satraucošu simptomu gadījumā konsultēties ar ārstu.

Acu kontakts Skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 10 minūtes, turot atvērtus plakstiņus. Izņemt kontaktlēcas. Izvairīties no spēcīgas ūdens strūkļas – radzenes bojājuma risks. Ja rodas komplikācijas, konsultēties ar oftalmologu. Rīšana Neizraisīt vemšanu. Izskalot muti. Neko nelikt bezsamaņā esošas personas mutē. Ja rodas komplikācijas, konsultēties ar ārstu, uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.

4.2 Svarīgākie simptomi un sekas, gan akūtas, gan aizkavētas

Saskare ar ādu dedzināšana, apsārtums, sausums. Produkta saskare ar mitru ādu var izraisīt kairinājumu. Acu kontakts Asarošana, apsārtums, kairinājums, pastāv nopietnu acu bojājumu risks.

Rīšana : caureja, slikta dūša, vemšana.

Ieelpošana Produkta putekļi var izraisīt klepu vai elpceļu kairinājumu.

4.3 Norāde par jebkādu nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu

Norādījumus par izmeklējumiem nosaka ārsts pēc cietušās personas veselības stāvokļa pārbaudes. Ārstējiet simptomātiski.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Dzēšanai izmantojiet ugunsdzēsības līdzekļus ar CO₂ vai ugunsdzēsības putas. Ja tiek izmantots ūdens, nodrošiniet zonu pret iespējamām noplūdēm.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi Spēcīga ūdens strūkļa radīs ugunsgrēka izplatīšanās risku.

5.2 Īpaša bīstamība, ko rada viela vai maisījums

Degšanas rezultātā veidojas bīstamas gāzes, tostarp sēra oksīdi, oglekļa oksīdi. Izvairīties no vielu ieelpošanas, kas izdalās degšanas laikā, jo tas var radīt draudus veselībai.

5.3 Padoms ugunsdzēsējiem

Izmantojiet vispārīgos aizsardzības pasākumus, kas pielāgoti situācijai. Neuzturieties ugunsgrēka riska zonā bez atbilstoša apģērba, kas izturīgs pret ķīmiskām vielām, un elpošanas aparāta ar neatkarīgu gaisa cirkulāciju. Tvertnes, kas atrodas ugunsgrēka riska zonā, jāatdzesē ar ūdens strūkļu no piemērota attāluma. Ja iespējams, izņemiet produktu no bojātās zonas.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6.1 Individuālie drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras

Ierobežot nepiederošu personu piekļuvi piesārņotajai zonai līdz atbilstošas dekontaminācijas operācijas beigām. Izplatīšanas gadījumā plašā platībā izolēt apdraudēto zonu. Neuzturēties uz izlijuša materiāla un nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Izvairīties no saskares ar acīm. Iegādāties atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus.

6.2 Vides piesardzības pasākumi

Lielā produkta daudzuma noplūdes gadījumā jāveic pasākumi, lai novērstu produkta izplatīšanos vidē un iekļūšanu kanalizācijas sistēmā, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos. Materiāls var būt kaitīgs videi. Lielāka daudzuma noplūdes gadījumā nekavējoties informējiet atbilstošos neatliekamās palīdzības dienestus.

6.3 Ierobežošanas un tīrīšanas metodes un materiāli

Savācot, izvairīties no putekļu veidošanās. Savāktos materiālus ievietojiet atbilstoši marķētos konteineros. Ja produkts ir slapjš, savāciet to ar atbilstošiem sorbentiem slēgtos konteineros un nododiet utilizācijai. Materiāla izlījums vai izplatīšanās jāuzskata par atkritumiem. Rūpīgi noņemiet visas atliekas un notīriet vietu ar ūdeni. Visi bojātie konteineri jānovieto aizvietojošos konteineros.

6.4 Atsauce uz citām sadaļām

Informācija par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – skatīt lapas 8. sadaļu. Produkta utilizācija – skatīt lapas 13. sadaļu.

7. IEDAĻA: Apstrāde un uzglabāšana

7.1 Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

Ievērojiet drošības un higiēnas principus, iegādājieties individuālos aizsardzības līdzekļus. Pievērsiet uzmanību acīm, neieelpojiet putekļus. Pēc darba un pirms pārtraukuma nomazgājiet rokas. Neizlietotie trauki ir pienācīgi jāmarķē un jāuzglabā cieši noslēgti.

7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp jebkāda nesaderība

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Iepakojumiem jābūt oriģinālajiem un cieši noslēgtiem. Vietai jābūt labi vēdināmai. Sargāt no sala un mitruma, uzglabāt sausā un vēdināmā vietā ar relatīvo mitrumu <70%. Uzglabāt norādītajā temperatūrā 5–35°C. Sargāt no tiešiem saules stariem. Pēc atvēršanas uzglabāt vertikālā stāvoklī. Neglabāt kopā ar skābēm.

7.3

Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Roku un veļas mašīnu pulveris.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

Citi netoksiski rūpnieciskie putekļi:

TLV:

Ieelpojamie putekļi 10 mg/m³

Maksimālā pieļaujamā cena:

Neviens

Juridiskais pamats: 2018. gada Likumu žurnāls, 1286. poz., 2019. gada Likumu žurnāls, 2094. poz., 2020. gada Likumu žurnāls, 61. poz.

Juridiskais žurnāls 2021, 325. poz.

8.2 Iedarbības kontrole

Ievērojiet vispārējos drošības un higiēnas pasākumus. Darba laikā nesmēķējiet, neēdiet un nedzeriet. Pēc darba un pirms pārtraukuma nomazgājiet rokas. Lietot tikai vēdināmās telpās. Izvairīties no saskares ar acīm. Novilkt piesārņoto apģērbu. Jālieto aizsargkrēmi.

Ieteicamās uzraudzības procedūras

Darba vietā, ja tādas ir pieejamas un konkrētajā amatā ir saprātīgas, jāizmanto bīstamo komponentu koncentrācijas monitoringa procedūras gaisā un gaisa kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar attiecīgajiem Polijas vai Eiropas standartiem, ņemot vērā iedarbības vietā valdošos apstākļus un atbilstošu mērīšanas metodoloģiju, kas pielāgota darba apstākļiem. Pārbaužu veidam, mērījumiem un biežumam jāatbilst Veselības ministra 2011. gada 2. februāra noteikumu (Žurnāls "Likumi" Nr. 33, 166. poz.) prasībām.

Roku un karmena aizsardzība

Valkājiet aizsargcimdus, lai pasargātu sevi no ilgstošas un biežas lietošanas sekām. Valkājiet darba aizsargapģērbu.

Cimdiem jābūt izturīgiem pret produktu un necaurļaidīgiem.

Acu aizsardzība

Valkājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles, lai samazinātu produkta saskares ar acīm risku.

Elpošanas ceļu aizsardzība

Paredzētā lietošanas gadījumā nav nepieciešams.

Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jāatbilst 2005. gada 21. decembra ME noteikumu prasībām (Žurnāls "Uzņēmumi" Nr. 259, 2173. poz.) un Direktīvai 89/686/EK (ar vēlākiem grozījumiem). Darba devējam ir pienākums nodrošināt darbībā atbilstošus aizsardzības līdzekļus un izpildīt visas kvalitātes prasības, tostarp apkopes un tīrīšanas prasības.

Vides iedarbības kontrole

Neļaut produktam nokļūt lielos daudzumos, galvenokārt augsnē, gruntsūdeņos, notekūdeņos vai dūņās.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Fizikālais stāvoklis:

pulveris

Krāsa:

rozā ar krāsainām granulām, kas raksturīgas

Smarža:

izmantotajam aromātam, patīkamas, nav

Kušanas/sasalšanas temperatūra:

piemērojams

UZŅĒMUMA SAGATAVOTĀ LAPA
„VELVET-GROUP Sp. z oo” Sp.k., BYDGOSZCZ
LAPPUSE510 no 10 6. versija

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Vārīšanās temperatūra vai sākotnējā vārīšanās temperatūra un vārīšanās diapazons:

Uzliesmojamība:

Apakšējā un augšējā sprādziena robeža: Uzliesmošanas

temperatūra:

Pašaizdegšanās temperatūra:

Sadalīšanās temperatūra: pH
(1% šķīdums):

Kinemātiskā viskozitāte:

Dinamiskā viskozitāte:

Šķīdība:

Sadalīšanās koeficients n-oktanolis/ūdens (logaritmiskā vērtība): Tvaika spiediens:

Blīvums un/vai relatīvais blīvums:

Relatīvais tvaika blīvums:

Daļiņu īpašības:

nav piemērojams

nav piemērojams

nav piemērojams

nav piemērojams

nav piemērojams

nav piemērojams

10.-11.

nav piemērojams

nav piemērojams

<95% (ūdenī)

nav piemērojams

nav piemērojams

1000-1100 g/cm³

nav piemērojams

sfēriskas daļiņas ar dobu struktūru

9.2 Cita informācija

tilpuma blīvums:

1000-1100 g/cm³

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaktivitāte

Produkts ir reaktīvs. Tas nepolimerizējas bīstami. Skatīt arī 10.3. un 10.5. apakšiedaļu.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Pareizi lietojot un uzglabājot, produkts ir stabils.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Produkts pakļaujas eksotermiskai reakcijai ar skābēm, izdalot CO₂.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Sargāt no mitruma, uzglabāt sausā, vēdināmā vietā ar relatīvo mitrumu <70%.

10.5 Nesaderīgi materiāli:

Skābes.

10.6 Bīstams sadalīšanās produkts CO₂.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko iedarbību

Sastāvdaļas toksicitāte

Nātrija karbonāts (CAS 497-19-8)

Akūta toksicitāte LD50 (iekšķīgi, žurkām):

2800 mg/kg

Akūta toksicitāte LD50 (ādas, trušiem):

> 2000 mg/kg

Akūta toksicitāte LC50 (ieelpojot, žurkām):

2300 mg/m³/2 stundas

Dinātrija karbonāts, savienojums ar ūdeņraža peroksīdu (2:3) (CAS 15630-89-4)

Akūta toksicitāte LD50 (caur muti, žurkām)

1034-2000 mg/kg

Akūta toksicitāte LD50 (caur ādu, trušiem)

> 2000 mg/kg

Akūta toksicitāte LC50 (ieelpojot, žurkām)

> 4580 mg/kg

Benzolsulfonskābe, 4-C10-13-sek-alkilatvasinājumi (CAS 85536-14-7)

Akūta toksicitāte LD50 (iekšķīgi, žurkām):

1470 mg/kg

Akūta toksicitāte LD50 (ādas, žurkām):

> 2000 mg/kg

Subtilizīns (CAS 9014-01-1)

Akūta toksicitāte LD50 (iekšķīgi,

1800 mg/kg

žurkām): Amilāze, α- (CAS 9000-90-2)

Akūta toksicitāte LD50 (iekšķīgi,

> 2000 mg/kg

žurkām): Lipāze, triacilglicerīns (CAS 9001-62-1)

Akūta toksicitāte LD50 (iekšķīgi, žurkām):

> 2000 mg/kg

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Produkta toksicitāte

Akūta toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Ādas korozija/kairinājums

Izraisa ādas kairinājumu.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Elpcelu vai ādas sensibilizācija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Dzimumšūnu mutagenitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Kancerogenitāte:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Reproduktīvā toksicitāte:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Toksiska ietekme uz mērkorgānu - vienreizēja iedarbība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Toksiska ietekme uz mērkorgānu - atkārtota iedarbība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

Aspirācijas bīstamība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem Endokrīnās sistēmas

darbības traucējumus izraisošas īpašības: Nav piemērojams. Cita

informācija: Nav piemērojams.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Maisījuma toksicitāte

Produkts nav klasificēts kā bīstams ūdens videi. **Sastāvdaļu**

toksicitāte Nātrija karbonāts (CAS 497-19-8) Akūta toksicitāte

zivīm LC50: Akūta toksicitāte bezmugurkaulniekiem LC50:

300 mg/l/96 h *Lepomis macrochirus*

200–227 mg/l/48 h *Ceriodaphnia dubia*

Dinātrija karbonāts, savienojums ar ūdenraža peroksīdu (2:3) (CAS 15630-89-4) Akūta

toksicitāte zivīm LC50: Akūta toksicitāte dafnijām EC50: 70,7 mg/l/96 h *Primephales promelas*

4,9 mg/l/48 h *Daphnia pulex*

Benzolsulfonskābe, 4-C10-13-sek-alkilatvasinājumi (CAS 85536-14-7)

Akūta toksicitāte zivīm LC50: Akūta toksicitāte dafnijām EC50: 4,9 mg/l/96 h *Lepomis macrochirus*

toksicitāte aļģēm IC50: 2,9 mg/l/48 h *Dafnija magna*

47,3 mg/l/72 h *Scenedesmus subspicatus*

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Subtilizīns (CAS 9014-01-1)

Akūta toksicitāte zivīm LC50: 8,2 mg/l/96 h

Amilāze, α- (CAS 9000-90-2)

Akūta toksicitāte zivīm LC50: 58,3–326,7 mg/l/96 h

Lipāze, triacilglicerīns (CAS 9001-62-1)

Akūta toksicitāte zivīm LC50: > 68,3 mg/l/96 h

12.2 Noturība un noārdīšanās spēja

Produktā esošās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas saskaņā ar bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā 648/2004/EK. Produkts ir bioloģiski noārdāms.

12.3 Bioakumulācijas spēja

Negaidiet bioakumulāciju.

12.4 Mobilitāte augsnē

Produkts izšķīst ūdenī un iesūcas augsnē.

12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti Nav

pieejams

12.6 Endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības Nav

pieejams

12.7 Citas blakusparādības

Produkts neietekmē globālo sasilšanu vai ozona slāņa noārdīšanos.

13. IEDAĻA: Apsvērumi par utilizāciju

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Ieteikumi maisījumiem: utilizēt saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem. Atlikumus uzglabāt oriģinālajos iepakojumos. Norādīt atkritumu kodu izcelsmes vietā. Nelielus produkta daudzumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ieteikumi par lietotu iepakojumu: Iepakojuma atkritumu pārstrādes, likvidēšanas un utilizācijas procesi jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Pārstrādei drīkst izmantot tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu.

Kopienas tiesību akti: Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas: 2008/98/EK un 94/62/EK. Valsts tiesību akti: 2013. gada Likumu krājums, 21. poz. ar vēlākiem grozījumiem; 2013. gada Likumu krājums, 888. poz. ar vēlākiem grozījumiem; 2014. gada Likumu krājums, 1923. poz.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs

Produkts transportēšanas laikā netiek klasificēts kā bīstams.

14.2

ANO pareizais kravas nosaukums Nav

pieejams

14.3

Transportēšanas bīstamības klase(-es) Nav

pieejams

14.4

Iepakojšanas grupa

Nav pieejams

14.5

Vides apdraudējumi

Saskaņā ar spēkā esošajiem transporta noteikumiem produkts nav bīstams videi.

14.6

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav

pieejams

14.7

Pārvadāšana bez taras saskaņā ar attiecīgajiem SJO dokumentiem Nav pieejams

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

15. SADAĻA. Normatīvā informācija

15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi/tiesību akti, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu

Regula **648/2004/EK** Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva par mazgāšanas līdzekļiem kopā ar tās vēlākajiem grozījumiem.

1907/2006/EK Regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, kopā ar vēlākajiem grozījumiem.

1272/2008/EK Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu, ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr. 1907/2006.

790/2009/EK Komisijas 2009. gada 10. augusta Regula, ar ko pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu, lai nodrošinātu atbilstību zinātniskajiem un tehniskajiem noteikumiem.

2015/830/ES Komisijas 2015. gada 28. maija Regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

2008/98/EK Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra direktīva par atkritumiem un ar ko atceļ dažas no direktīvām.

Direktīva **94/62/EK** Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem.

89/686/EK Padomes 1989. gada 21. decembra direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav pienākuma veikt maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu.

16. IEDAĻA: Cita informācija

H frāzes

H272	Var pastiprināt ugunsgrēku;
H302	oksidētājs. Kaitīgs norijot.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Izraisa ādas kairinājumu.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H334	Ieelpojot, var izraisīt alerģijas vai astmas simptomus vai apgrūtinātu elpošanu. Var
H335	izraisīt elpceļu kairinājumu.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Saīsinājumu un akronīmu skaidrojums:

Vērsis. Sol. 2	Oksidējoša cieta viela 2. kategorija. Acu
Acu kairinājums 2	kairinājums 2. kategorija. Nopietni acu
Acu bojājumi 1	bojājumi 1. kategorija. Akūta toksicitāte
Akūta toksicitāte 4	4. kategorija.
Ādas korozija 1C	Kodīga iedarbība 1.C kategorija. Ādas
Ādas kairinājums 2	kairinājums 2. kategorija. Ilgtermiņa
Ūdens hroniskais 3	bīstamība ūdens videi 3. kategorija. Ilgtermiņa
Ūdens hroniskais 2	bīstamība ūdens videi 2. kategorija. Elpceļu
Resp Sensors 1	sensibilizācija 1. kategorija.
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu — vienreizēja iedarbība, 3. kategorija. Akūta
Akūta ūdens bīstamība 1	bīstamība ūdens videi, 1. kategorija.
vPvB	Viela ir ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva. Viela ir
PBT (noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks)	noturīga, bioakumulatīva un toksiska. Robežvērtība.
TLV	
TLV-STEL	Robežvērtība sliekšņa vērtībā — īstermiņa iedarbības robežvērtība. Robežvērtība
TLV-C	sliekšņa vērtībā — maksimālais robežvērtības līmenis.
Maksimālā patērējama cena	Maksimāli pieļaujamā toksisko vielu koncentrācija bioloģiskajos materiālos.

Cita informācija

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Regulu (EK) 2020/878 (REACH) ar vēlākiem grozījumiem

Izdošanas datums: 23.03.2015.

Atjaunināšanas datums: 07.11.2022

Šeit sniegtā informācija attiecas tikai uz attiecīgo produktu un to nevar pārnest uz līdzīgiem produktiem. Šeit sniegtā informācija atspoguļo pašreizējās zināšanas par produktu un pieredzi. Šeit sniegtā informācija jāuzskata tikai par drošības līdzekli transportēšanas, izplatīšanas, apstrādes un uzglabāšanas laikā. SDS nav produkta kvalitātes apliecinājums.

Produkta lietotājam ir jāievēro visi piemērojamie standarti un noteikumi, un viņš uzņemas atbildību par sekām, kas radušās šajā lapā ietvertās informācijas nepareizas izmantošanas rezultātā.

Klasifikācijas tika veiktas, pamatojoties uz aprēķinu metodi, izmantojot datus par maisījumu bīstamajām sastāvdaļām, saskaņā ar Regulu 1272/2008/EK (CLP) ar vēlākiem grozījumiem.

Kursi

Pirms darba uzsākšanas ar produktu lietotājam jāapgūst veselības un drošības noteikumi par ķīmisko vielu lietošanu, jo īpaši jāiziet atbilstoša apmācība darba vietā.

Izmaiņas: lapas 3.-6., 8.-9., 11.-13., 14., 15., 16. sadaļa.

Lapu sagatavoja: „VELVET-GROUP Sp. z oo” Sp.k., BIDGOŠČA Lapas

sagatavošanas datums: 23.03.2015

